

# 検査内容変更を伴う受託再開のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
下記検査項目について、試薬の販売終了により、一時受託中止としておりましたが、  
後継試薬の発売が開始されましたので受託を再開いたします。  
先生方には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。  
謹白

## 記

### ■ 受託再開日

2023年7月21日（金）ご依頼分より

### ■ 対象項目

| 項目コード  | 検査項目           |
|--------|----------------|
| 2831 7 | ミエリン塩基性蛋白（MBP） |



## ● ミエリン塩基性蛋白 (MBP)

試薬の販売終了により一時受託中止としておりましたが、後継試薬の発売が開始されましたので受託を再開いたします。

これに伴い、項目コード、基準値（参考値といたします）、報告範囲、報告桁数、検体量、所要日数を変更させていただきます。

### ▼現法と新法の比較

| 変更内容       | 新                                  | 現                             |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 項目コード      | OT81 4                             | 2831 7                        |
| 項目名称       | 変更はありません                           | ミエリン塩基性蛋白 (MBP)               |
| 検査方法       | 変更はありません                           | ELISA                         |
| 単位         | 変更はありません                           | pg/mL                         |
| 基準値        | 髄液 102 以下 (参考値)<br>※報告書への印字はありません。 | 髄液 102 以下                     |
| 報告範囲       | 90.0 未満、90.0~499、500 以上            | 40.0 以下、40.1~1990、<br>2000 以上 |
| 報告桁数       | 有効3、整数3、小数1                        | 有効3、整数4、小数1                   |
| 検体量        | 髄液 0.5mL                           | 髄液 0.3mL                      |
| 所要日数       | 事前にご確認ください                         | 3~9日                          |
| JLAC10 コード | 変更はありません                           | 5G410-0000-041-023            |

### ▼現法と新法の相関

