

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。  
謹白

## 記

### ■ 変更日

2025 年 12 月 15 日（月）ご依頼分より

### ■ 対象項目

項目コード (旧項目コード)	項目名
00309 8 (0309 7)	ウイルス分離
00310 6 (0310 7)	ウイルス同定



## ■ 変更内容

2024年11月の報告書移行に伴い、最終報告書を出力するようになりました。現在、最終報告書には中間報告書にてご報告した内容の記載がありませんが、最終報告書にも中間報告書にて報告した内容について掲載するようにいたします。

## ■ 報告書見本

【新】

### 最終報告書

<b>SRL</b> 検査報告書		1000-1027-001-001 01/10/2024	
受入システム: 001	検査項目: ウイルス分離最終報告	患者: 1000-1027-001-001	1/1
検査結果: 陽性	検査結果: 陽性	検査結果: 陽性	検査結果: 陽性
【検査項目】 ウイルス分離最終報告			
【検査結果】			
下記の中間報告の結果をもちまして、			
ウイルス分離のご報告は完了とさせていただきます。			
中間報告の結果は以下の通りです。			
送付日: 2025年11月17日			
【検査項目】 ウイルス分離中間報告			
【検査結果】			
ウイルスが分離されました。			
Herpesvirus科と推定されます。 TC-100235			
なお、ご依頼いただいておりますウイルス同定検査は、			
現在試験中です。			
■お問い合わせ先			
検査報告書 発行: 01/10/2024			
1000-1027-001-001			
検査結果: 陽性			

【現】

### 中間報告書

<b>SRL</b> 検査報告書		1000-1027-001-001 01/10/2024	
受入システム: 001	検査項目: ウイルス分離中間報告	患者: 1000-1027-001-001	1/1
検査結果: 陽性	検査結果: 陽性	検査結果: 陽性	検査結果: 陽性
【検査項目】 ウイルス分離中間報告			
【検査結果】			
ウイルスが分離されました。			
Herpesvirus科と推定されます。 TC-100235			
なお、ご依頼いただいておりますウイルス同定検査は、			
現在試験中です。			
■お問い合わせ先			
検査報告書 発行: 01/10/2024			
1000-1027-001-001			
検査結果: 陽性			

分離が確認されたウイルスをご報告

### 最終報告書

<b>SRL</b> 検査報告書		1000-1027-001-001 01/10/2024	
受入システム: 001	検査項目: ウイルス分離最終報告	患者: 1000-1027-001-001	1/1
検査結果: 陽性	検査結果: 陽性	検査結果: 陽性	検査結果: 陽性
【検査項目】 ウイルス分離最終報告			
【検査結果】			
ウイルス分離のご報告は完了とさせていただきます。			
完了のご報告のみ			
■お問い合わせ先			
検査報告書 発行: 01/10/2024			
1000-1027-001-001			
検査結果: 陽性			